Lösung mit System

variosmart®

Mobilität mit System

smart Konzept



präsentieren
verkosten
verkaufen





auspacken - aufklappen - fertig

made in Germany

Smart Working Base

Das Arbeitsgerät

Smart Mini

Der Promotionhelfer

Auch TV-Profiköche setzen
auf Qualität von **vario***smart*

Ralf Jakumeit

02 I LIVE-TV
03-04 I KONZEPTION
05-08 I ANWENDUNGSBEISPIELE
09-10 I VARIOCHANGE
11-16 I ARTIKELÜBERSICHT
17-18 I IMPULS Konzept

LiveTV

www.variosmart.tv

Ihre persönliche Live-Beratung auf www.variosmart.tv

Rufen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne und finden die richtigen Lösungen für Sie!

Probieren Sie es doch mal selber!

Einfach online eingeben www.variosmart.tv und parallel unter 0049 (0)2845/948154 anrufen. Lassen Sie sich von uns und unseren Produkten begeistern!

Zeigen und Erklären ist um ein Vielfaches effektiver als nur Wort und Schrift.

Mit LiveTV haben wir für Sie die ideale Service-Plattform geschaffen. Hiermit können wir Sie weltweit virtuell mit Rat und Tat unterstützen. Es ist das perfekte Service-Hilfsmittel.

Komfort
Entlastung mit System

Bei der Entwicklung der einzelnen Bausteine steht der Anwender mit seinen Wünschen im Mittelpunkt.

Flexibilität
Module mit System

Die unterschiedlichen Module ermöglichen ein individuelles Erscheinungsbild und passen Ihre Theke optimal an den jeweils gewünschten Einsatzbereich an.

Effizienz
Investition mit System

Intelligente Mobiltheken-Lösungen sind eine Investition in die Zukunft. Sie ermöglichen Kosteneinsparungen in den Bereichen Logistik, Personal und Wartung und steigern Ihren Umsatz durch den Einsatz von anpassungsfähigen Zusatzmodulen.

Das innovative Mobiltheken-System!

1 Auspacken

Das Ziel
Verkaufen, Verkosten und Präsentieren

Das einzigartige Mobilthekensystem von **vario**smart. Ideal für zahlreiche Branchen wie z.B. Gastronomie, Catering, Bäckergewerbe, Lebensmittel- und Getränkehandel u.v.m

Eine Vielzahl von Ausstattungsmodulen verschafft jeder Situation den passenden Auftritt. Die Thekenverkleidung lässt sich nach Ihren Wünschen gestalten, damit Ihre Botschaft anspruchsvoll vermittelt wird.

Der Clou
Auspacken-Aufklappen-Fertig

Indoor- und outdoortauglich.
Promotion-, Verkostungs- und Verkaufsaktionen zählen heute zu den erfolgreichen Instrumenten der Absatzförderung. Wir haben deshalb ein Mobilthekensystem entwickelt, mit dem Sie Ihre individuellen Aktionen gezielt und effektiv durchführen können.

Die Voraussetzungen
System zur Lebensmittelsicherheit

HACCP
Das Mobilthekenkonzept ist dank seiner hochwertigen und speziellen Materialien HACCP-konform.

HACCP ist das Kürzel für „Hazard Analysis Critical Control Points“ und meint die Gefahrenanalyse und Kontrolle kritischer Punkte im Lebensmittelbereich - und zwar auf allen Stufen der Zubereitung, Verarbeitung, Herstellung, Verpackung, Lagerung, Beförderung, Verteilung, Behandlung und Verkauf.

2 Aufklappen

Fertig 3

Die Vorteile
Ein Alleskönner für hohe Ansprüche

Eigenschaften, die Ihnen wirklich nützen!
Geringes Gewicht verbunden mit hoher Stabilität und ein durchdachtes Taschenkonzept gewährleisten ein problemloses Handling. Der Transport ist in nahezu jedem PKW möglich.

Das patentierte System macht den Auf- und Abbau zum Kinderspiel.

Durch das Interlocksystem werden alle zusätzlichen Ausstattungsmodule - ohne Zuhilfenahme von Werkzeug - einfach aufgesteckt oder angeschraubt.

Die Kombinationsmöglichkeiten
Flexibilität mit System

Die Module des Thekensystems von **vario**smart sind beliebig kombinierbar.
Mit seinen unterschiedlichen Ausstattungen passt sich das Mobilthekensystem dem jeweiligen Einsatzziel an.
Beispielsweise ermöglicht das XL Becken in Verbindung mit einem Eisbett eine einfache professionelle Kühllösung. Diese Anwendung kann z.B. mit dem Spuckschutz kombiniert werden.

Wechselbare Gestaltung
Verkleidungs-Schnellwechselsystem

Schöne Aussichten
Das innovative Mobilthekensystem von **vario**smart bietet Ihnen neben seiner Vielseitigkeit der Module auch zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.
Platzieren Sie Ihr Corporate Image und nutzen Sie die Möglichkeiten von Werbung und Marketing.

Geschützt nach europäischem Recht.

Smart Working Base

Anwendungsbeispiel Pack 1

Jedes Waschbecken verfügt über einen Klapphahn mit Zu - und Abwasseranschluss. Die ideale Ergänzung für das Waschbecken ist die mobile Heißwasserstation RunnyWater mit 25L Tank. Sie erfüllt die Hygienevorschriften für Ihren Einsatz.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 1

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte aqua, Edelstahl
  Oberfläche Bigline (grobe Struktur)
  Abmessung 1220 x 600 mm
- Becken links
  Abmessung 355 x 400 x 150 mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Lieferung inkl. Transporttasche

Anwendungsbeispiel Pack 2

Dieses Paket besteht aus dem Grundmodul, Arbeitsplatte mit integriertem Waschbecken und Spuckschutz.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 2

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte aqua, Edelstahl
  Oberfläche Bigline (grobe Struktur)
  Abmessung 1220 x 600 mm
- Becken links
  Abmessung 355 x 400 x 150 mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Aufsatz 5 Spuckschutz - Aufsatzhöhe 300 mm
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Anwendungsbeispiel Pack 3

Die mobile Profi-Kühllösung ermöglicht eine Kühlleistung bis -18 C
Die Stromversorgung ist mit 12V sowie 230V möglich. Somit ist eine durchgängige Kühlkette zwischen Transport (PKW) und Einsatzort möglich.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 3

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte GN, Edelstahl
  Oberfläche Bigline (grobe Struktur)
  Abmessung 1220 x 600 mm
- Ausschnitt rechts 1/2 GN
- Ausschnitt links 2/1 GN
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Aufsatz 5 Spuckschutz - Aufsatzhöhe 300 mm
  inkl. Seitenteile
- Aufsatz 2 Display - Abmessung 345 x 1200 mm
- Waeco Kühlbox 50L - 12V / 230V
- Domschacht 1/1 GN Edelstahl für Kühlbox
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Anwendungsbeispiel Pack 4

Diese Variante ist ideal für den Einsatz für Norm.- bzw. Backbleche. Zusätzlich stellt der Spuckschutz einen Einsatz nach Hygienevorschrift sicher und ist somit HACCP konform.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 4

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte multi, Edelstahl
  Oberfläche Bigline (grobe Struktur)
  Abmessung 1220 x 600 mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Aufsatz 5 Spuckschutz - Aufsatzhöhe 300 mm
- Aufsatz 6 „Normblechträger“ (ohne Bleche)
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Anwendungsbeispiel Pack 5

Das mobile Barkonzept ermöglicht z.B. die Kombination von Spülmöglichkeit und einem 1/1 GN Flaschenkühler.
Der Flaschenkühler wird mit Eis mittels Kontaktkühlung betrieben.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 5

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte aqua, Edelstahl
  Oberfläche Bigline (grobe Struktur)
  Ambessung 1220 x 600 mm
- Becken links
  Abmessung 355 x 400 x 150 mm
- Ausschnitt rechts 1/1 GN
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Aufsatz 4/light
  mit integriertem und geschütztem
  Leuchtmittel (individuell gestaltbar)
  Gesamtabmessung: 1220 x 295 x 230 mm
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Anwendungsbeispiel Pack 6

Diese flexible Anwendung ermöglicht verschiedene Foodlösungen für warm und kalt und besitzt zusätzliche Ausschnitte für ein 2/1 GN und ein 1/2 GN. Zudem ist der Spuckschutz mit Seitenteilen und Ablage ausgestattet.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 6

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte GN, Edelstahl
  2/1 GN + 1/2 GN
  Oberfläche Bigline (grobe Struktur)
  Ambessung 1220 x 600 mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Aufsatz 1, Bannersystem
  1 Display 1200 x 345 mm und
  2 flexiblen Banner 1350 x 400 mm
- Aufsatz 5 Spuckschutz mit Seitenteilen und Ablage - Aufsatzhöhe 300 mm
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Smart Working Base

Anwendungsbeispiel Pack 7

Diese Anwendung zeigt eine Spuckschutzvariante für ein Selbstbedienungskonzept mit Normblechträger.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 7

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte multi, Edelstahl
  Oberfläche Bigline (grobe Struktur)
  Abmessung 1220 x 600 mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Aufsatz 5 Spuckschutz - Aufsatzhöhe
  300 mm
- Aufsatz 6 „Normblechträger“ (ohne Bleche)
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Anwendungsbeispiel Pack 8

Ein Blickfang für jeden Foodpoint.
Der spezielle Displayflex-Compact Aufsatz ermöglicht auf Wunsch eine erweiterte Ausführung mit Licht. Zudem können die Formen und Ausführungen der Displays nach Kundenwunsch angefertigt werden.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 8

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte GN, Edelstahl
  2/1 GN + 1/2 GN
  Oberfläche Bigline (grobe Struktur)
  Ambessung 1220 x 600 mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Aufsatz 5 Spuckschutz - Aufsatzhöhe 300 mm
  inkl. Seitenteile
- Aufsatz 7, Display-Flex-Compact
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Anwendungsbeispiel Pack 10

Mit dieser Kombination aus Smarttheke und Aufsatz, erhalten Sie die mobile Lösung für einen repräsentativen Infostand oder ähnliches.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Pack 10

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: 1220 x 600 x 940 mm
- Arbeitsplatte, Kunststoffmehrschicht (weiß)
  Abmessung 1220 x 600 mm
- Aufsatz 3 - Counter-Business
  Abmessung 1220 x 210 x 150 mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print/ non-print)
- Lieferung inkl. Transporttasche

Smart Mini

Smart Mini 1

Der rollbare Promotionstand Smart Mini 1 ist durch seine höchst stabile Leichtbauweise und die bedruckbaren Werbeflächen die optimale Lösung für alle Promotionbereiche.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Mini 1

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: ca. H:875mm L:1050mm B:500mm
- integriertes Transport-Rollensystem
- Kunstoffmehrschichtplatte
  Abmessung ca. 1050mm x 500mm x 24mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print / non-print)
- Lieferung inkl. Transporttasche

Smart Mini 3

Diese mobile Lösung ergänzt die Smart Mini mit einem Display. Wichtig für jegliche Form der Waren- oder Unternehmenspräsentation zur besseren Wahrnehmung aus der Ferne.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Mini 3

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: ca. H:875mm L:1050mm B:500mm
- integriertes Transport-Rollensystem
- Arbeitsplatte, Kunststoff
  Abmessung ca. 1050mm x 500mm x 24mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print / non-print)
- Aufsatz 2 Display
  Abmessung ca. 1020mm x 250mm inkl. Druck
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Smart Mini 4

Unsere Empfehlung für die Lebensmittelverkostung unter Berücksichtigung der gesetzliche Vorschriften (HACCP).

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Mini 4

- Grundmodul
  pulverbeschichtetes Aluminiumgestell
  Gesamtgröße: ca. H:875mm L:1050mm B:500mm
- integriertes Transport-Rollensystem
- Arbeitsplatte, Kunststoff
  Abmessung ca. 1050mm x 500mm x 24mm
- Druplaflexverkleidung
  wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
  Brandschutzklasse B1
  digitaldrucktauglich (print / non-print)
- Aufsatz 2 Display
  Abmessung ca. 1020mm x 250mm inkl. Druck
- Aufsatz 5 Spuckschutz - Aufsatzhöhe 250 mm
- Lieferung inkl. aller Transporttaschen

*vario*change:
Das Verkleidungs-Schnellwechselsystem

variochange
Verkleidungs-Schnellwechselsystem

Der ideale Helfer für das werkzeuglose, einfache und schnelle Wechseln der Werbeflächen aller Mobiltheken. Mit dem Schnellwechselsystem ***vario***change gelingt jedem Anwender die Montage bzw. der Austausch der Werbeflächen im Handumdrehen.

Das Material der Werbeflächen des Schnellwechselsystems ist aus Hochleistungsgewebe, speziell für Werbe- und Gestaltungsflächen für innen und außen entwickelt worden. Es ermöglicht unter anderem die präzise Montage der bedruckbaren Druplaflex-Verkleidung. Durch das 32mm Aufnahmeraster kann eine sehr hohe Spann- bzw. Zugkraft auf das Gewebe einwirken, ohne dass es zu Ausrissen oder Verwürfen kommt. Gleichzeitig stellt ***vario***change sicher, dass der Anwender immer ein optimales Montageergebnis erzielt.

Druflex
Mehrwegpaneel

Dieses wasserfeste und bedruckbare, leichte Mehrwegpaneel aus Kunststoff (3mm stark) ist die schnelle und günstige Lösung für das tägliche Wechseln von Themen bzw. Werbeaussagen.
Die Paneelverkleidung besteht aus 2 Seiten und einer Front und wird ganz einfach an die Theke durch die Quickpadhalter fixiert. Dies geschieht werkzeuglos, sekundenschnell und erfordert kein technisches Grundverständnis. Für das optimale versenden an den Einsatzort ist im Lieferumfang ein Mehrwegversandkaton im Format A1 enthalten . Das Druflexsystem kann von jedermann durch die rückseitig klebenden Quickpadhalter problemlos nachgerüstet werden und ist ebenso Bestandteil des Lieferumfanges.

3,5m² Werbefläche

Werbefläche
Bis zu 3,5m² bedruckbare Werbefläche

Bleiben Sie mit bis zu 3,5m² bedruckter Werbefläche flexibel. Nutzen Sie die Kraft der Werbung und gewinnen Sie mit unseren austauschbaren Werbeflächen eine Fülle von Präsentationmöglichkeiten.

Smart Working Base

Mit dem Grundmodul starten Sie Ihren individuellen
Aufbau des Mobilthekensystems.
Die Verkleidung ist uni oder bedruckt erhältlich.
Wir empfehlen hierzu die komfortable Transporttasche.
Abmessung: 1220 x 600 mm - Höhe inkl. Arbeitsplatte: ca 950 mm

Smart LOW Working Base

Mit dem Grundmodul LOW starten Sie Ihren
individuellen Aufbau des Mobilthekensystems.
Für Auftischgeräte wie z.B. Friteusen, Pastakocher u.s.w.
Die Verkleidung ist uni oder bedruckt erhältlich.
Wir empfehlen hierzu die komfortable Transporttasche.
Abmessung: 1220 x 600 mm - Höhe inkl. Arbeitsplatte: ca 640 mm

Smart Mini

Mit dem Grundmodul (rollbar) starten Sie Ihren individuellen
Aufbau des Mobilthekensystems.
Die Verkleidung ist uni oder bedruckt erhältlich.
Inkl. integriertem Transport-Rollensystem.
Abmessung: 1050 x 500 mm - Höhe inkl. Arbeitsplatte: ca 905 mm

Hygienestation

-eloxierte Alu-Konstruktion
-integriertes Waschbecken - 1/2 GN
-inklusive Anschlüsse
-komfortabler Tragegriff für den Transport
-Maße: 550mm x 950mm x 400mm
-Packmaße: 600mm x 900mm x 200mm

Lieferumfang: ohne Runny Water

Smart Workingbase / *Smart* Mini Arbeitsplatte Printed

Die Kunststoffmehrschicht-Arbeitsplatten
können individuell und vollflächig
bedruckt werden

Smart Workingbase Arbeitsplattenabmessung: 1220 x 600 mm
Smart Mini Arbeitsplattenabmessung: 1050 x 500 mm

Kunststoff-
mehrschicht

Smart Workingbase Arbeitsplatte Multi

Sie erhalten die Arbeitsplatten in verschiedenen
Materialien und Ausführungen: Edelstahl mit grober und
feiner Struktur, Aluminium mit diversen Dekoren bzw.
hochwertiger Laminatbeschichtung.
Arbeitsplattenabmessung: 1220 x 600 mm

„fineline“ „bigline“

Laminat
Oberfläche

glatt

Smart Workingbase Arbeitsplatte Aqua

Arbeitsplatten mit Becken sind in verschiedenen
Ausführungen erhältlich: z.B. Doppelbecken,
Tropfkante, etc.
Siehe Anwendungsbeispiel:
Beckenabmessung 355 x 400 x 150 mm
Arbeitsplattenabmessung: 1220 x 600 mm


„fineline“ „bigline“

Smart Workingbase Arbeitsplatte mit Ausschnitt

Die Arbeitsplatten können mit individuellen Ausschnitten versehen
werden. Für Anwendungen mit warmen oder kalten Lebensmitteln
empfehlen wir Ausschnitte im Gastronorm-Maß um sie mit entsprech-
enden Gastronormbehältern, Elektrogeräten etc. zu kombinieren.
übliche Gastronorm-Ausschnitte: 1/1, 1/2, 2/1
Arbeitsplattenabmessung: 1220 x 600 mm

„fineline“ „bigline“

Laminat
Oberfläche

Kunststoff-
mehrschicht



Smart Workingbase / *Smart* Mini (nur Display)
Aufsatz 1, leichtgewichtig und stabil

Bestehend aus 1 Stück Kunststoff-Stirndisplay und 2 flexiblen Banner aus Hochleistungsgewebe.
Lieferumfang: Inklusive eloxierter Aluminiumkonstruktion, Druck und Transportschutztasche.



Smart Workingbase Aufsatz 3, leichtgewichtig und stabil

Bestehend aus strapazierfähigen Kunststoffmehrschichtplatten und einer eloxierten Aluminiumkonstruktion.
Gesamtabmessung: 1220 x 210 x 150 mm
Lieferumfang: Inklusive Transportschutztasche.

Smart Workingbase Aufsatz 4, leichtgewichtig und stabil

Bestehend aus strapazierfähigen Kunststoffmehrschichtplatten und einer eloxierten Aluminiumkonstruktion.
Gesamtabmessung: 1220 x 295 x 230 mm
Lieferumfang: Inklusive Transportschutztasche



Smart Workingbase Aufsatz 4/light,

Bestehend aus strapazierfähigen Kunststoffmehrschichtplatten mit integriertem und geschütztem Leuchtmittel. Leuchtdisplay aus Kunststoff (individuell gestaltbar). Gesamtabmessung: 1220 x 295 x 230 mm
Lieferumfang: Inklusive Aluminiumkonstruktion und Transportschutztasche.

Smart Workingbase / *Smart* Mini
Aufsatz 5 „Spuckschutz“

Bei Lebensmitteln ist der Spuckschutz unabdingbar.
Er besteht aus schlag- und abriebfestem Werkstoff.
Seitenteile und Zusatzablage nachrüstbar.
Lieferumfang: Inklusive Aluminiumkonstruktion und Transportschutztasche.

Smart Workingbase Aufsatz 7, Display-Flex-Compact

Bestehend aus Dachplatte 1220 x 600 mm
und 2-4 Displays
Lieferumfang: Inklusive eloxierte
Aluminiumkonstruktion, Druck

Smart Workingbase Aufsatz 6 „Normblechträger“

Normblechträger bestehend aus eloxierter
Aluminiumkonstruktion (geeignet für z.B. 3 Stück
Normbleche 400 x 600 mm)
Gesamtabmessung: 1210 x 650 mm

Smart Workingbase / *Smart* Mini Taschen

Für unsere Taschen verwenden wir ein Hochleistungsgewebe zur
fachgemäßen Stabilisierung, zum Schutz des Inhalts und zum komfortablen
Transport. Die Taschen verfügen je nach Ausstattung über eine
Innenpolsterung, Trageriemen, Transportrollen und sind bedruckbar.

Rollup

Rollups sind schnell auf- und ab zu bauen. Die bedruckte
Fläche ist im Transport durch den Rolloeffekt perfekt geschützt.
Im Lieferumfang sind Transporttaschen enthalten.
Die mobilen Rollups sind in verschiedenen
Größen und Ausführungen erhältlich.
Ansichtsbeispiel: Abmessung 850 x 2000

Zelte

Die Profiklappzelte sind in verschieden Größen und Ausführungen (auch bedruckbar)mit
reichhaltigem Zubehör erhältlich. Die Zelte können mit Seitenverkleidungen geschlossen
werden. Der Aufbau erfolgt durch eine Person in kürzester Zeit.
Das Zelt ist allwettertauglich und beeindruckt durch die
hochwertige Verarbeitung.
Ansichtsbeispiel: Abmessung 1,80m x 1,80m

Gastronorm-Behälter

Die aus Edelstahl bestehende Profi-Systembehälter sind ein Standard der Gastronomie und ermöglichen vielfältige Lösungen. Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Sortiment.

GN Edelstahl - Waschbecken

Erhältlich in den Ausführungen 1/2 oder 1/1 in 150 mm Tiefe.
Auf Anfrage auch weitere Abmessungen möglich.
Im Lieferumfang Klapphahn und Abfluss fertig montiert.
Ideal die Ergänzung mit der mobilen Heißwasserstation RunnyWater.

1/1 GN und 2/1 GN Kontaktkühlung aus Edelstahl

Kühlung ohne Strom, bis zu 3 Stunden aktive Kühlung bei ca 24°C Raumtemperatur.



GN Edelstahl - Kontakt-Flaschenkühlung
Erhältlich in den Ausführungen 1/2 oder 1/1 und 150mm Tiefe.
Auf Anfrage auch weitere Abmessungen möglich.
Im Lieferumfang Abfluss fertig montiert.

mobile Warmhaltung

Mit dem 1/1 Gastronorm-Maß zum integrieren in die Arbeitsflächen
230V Netzspannung.

Kuppelhaube inkl. Kühlplatte GN tauglich

Kuppelhaube mit Front- oder Seiten-Ausschnitt inkl. Kühlplatte aus weißem transparentem Kunststoff inkl. Edelstahl Tablett 1/1 GN und 2 Kühlakkus.



Beispiel Abbildung

Profi Kühlboxsysteme

Hochwertige Materialien, perfekte Verarbeitung, Kühltechnik vom Feinsten bis -18°C, Universelle Stromversorgung 12/24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC.

50 Liter

18 Liter

Domschacht für 1/1 GN

Zur Integration der Profi-Kühlboxsysteme in unsere mobilen Thekensysteme bei Arbeitsplatten mit 1/1 GN-Ausschnitt.

RunnyWater Hot and Pump

- Wassertank 25 Liter
- Trolley- Handgriff aus Metall
- Netzspannung 230V
- stufenlose Temperaturregelung: +30 bis +80 Grad Celsius

Inklusive

- Fußschalter
- Kabel und Netzteil
- integrierter Boiler
- integrierte elektrische Pumpe
- Wassertank und Schläuche

RunnyWater Abwassertank

- Wassertank 25 Liter
- Trolley- Handgriff aus Metall

Inklusive

- Abwasserschlauch

Wir können auch anders...

Impuls Point

Der Einstieg in die Impulswelt. Die kleinste Einheit ist ein hochflexibles Präsentationssystem mit variabler Tischplatte. Das Variochange System ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel der Werbethemen. Der ideale Begleiter für jeden Tag.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Point 1

-Grundmodul
aus pulverbeschichtetem Aluminiumvierkantrohr
Abmessung: ca. 960 x 680 mm
-Druplaflex-Verkleidung bedruckt
wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
Abmessung: ca. 960 x 1034 mm
-Tischplatte Impuls Point nierenförmig
Die Melaminharz beschichtete Tischplatte
Abmessung: ca. 920 x 424 x 16 mm

Gesamtabmessung: ca. H 1000 x B 920 x T 424 mm

Impuls Point Digi

Dieser mobile Kampanienhelfer ist eine intelligente Synergie von tauschbaren Printflächen, Arbeitsfläche und frei programmierbarer Multimedia-Profitechnik (Dauerbetrieb geeignet). Werben kann so einfach sein. Ideal auch für personenlose Verkostungen in Ergänzung mit Gastro-Normlösungen.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Point 2

-Grundmodul
aus pulverbeschichtetem Aluminiumvierkantrohr
Abmessung: ca. 960 x 680 mm
-Druplaflex-Verkleidung bedruckt
wasserbeständiges Hochleistungsgewebe
Abmessung: ca. 913 x 395 x 3 mm
-Tischplatte Impuls Point rechteckig
Abmessung: ca. 650 x 480 x 19 mm
-Aufnahmeprofil-Set
Abmessung: ca. 1000 x 25 x 25 mm
-Monitor + Koffer
Monitor LCD-15 Zoll für den Dauerbetrieb,
Gehäusefarbe weiß, integrierte Lautsprecher,
Abmessung: ca. B 362 x H 274 x T 105 mm
-Druflex Paneel
Hohlkammer-Stegplatte, Kunststoff, wasserfest
Abmessung: ca. 1000 x 574 x 3 mm

Gesamtabmessung: ca. H 2000 x B 650 x T 480 mm

1 Auspacken

2 Aufklappen

3 Fertig

...Impressionen aus dem *impuls* Konzept

Impuls Twin mit Display

Diese mobile Lösung ergänzt den Impuls Twin mit einem Display. Wichtig für jegliche Form der Waren- oder Unternehmenspräsentation zur besseren Wahrnehmung aus der Ferne.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Twin 2

Impuls Twin
bestehend aus:
2 x Impuls (Grundmodul)
2 x Druplaflex-Verkleidung bedruckt
1 x Arbeitsplatte Abmessung: ca. 990 x 490 x 24 mm
1 x Display Abmessung: ca. 900 x 250 mm
Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Gesamtabmessung: ca. H 2150 x B 990 x T 500 mm

Impuls Wall Plus 2 mit zwei Einlegeböden

Die Optimallösung für großflächige Präsentationen mit Ablageflächen. Alle Flächen können mit Aufdrucken versehen und durch ***vario***change gewechselt werden.

Technische Daten
Anwendungsbeispiel Wall 2

Impuls Wall Plus 2
bestehend aus:
4 x Impuls inkl. Druplaflex-Verkl. bedruckt
2 x Impuls 1/2 inkl. Druplaflex-Verkleidung bedruckt
2 x Verbindersätze
2 x Regalböden
1 x Bannerschiene 580 mm
1 x Banner 580 mm bedruckt
Lieferung inkl. aller Transporttaschen

Gesamtabmessung: ca. H 2430 x B 1850 x T 360 mm

impulsKonzept
Fordern Sie unseren Katalog an.

variosmart®

Mobilität mit System

Fordern Sie uns...

Produktentwicklung

In unserem Bemühen, ein lösungsorientiertes Präsentationssystem zu schaffen, stand von Anfang an der Anwender im Mittelpunkt. Verschiedene Branchen haben verschiedene Anforderungen an ein Präsentationssystem. Wir haben unser Produkt in Anlehnung an die Wünsche unserer Kunden konzipiert und stets weiterentwickelt. „Geht nicht“, gibt‘s für uns nicht. Dadurch präsentieren wir heute ein System, das einem Höchstmaß an Flexibilität und Funktionalität gerecht wird. Beste Qualität der verwendeten Materialien garantieren Langlebigkeit und Professionalität.

Design/Gestaltung

Der erste Eindruck zählt!
Schicken Sie uns Ihre Druckdaten (Vorgaben auf unserer Website www.***vario***smart.de zum download) oder nehmen Sie den Service unserer Grafikabteilung in Anspruch. Unsere Mitarbeiter sind Ihnen gerne bei der Gestaltung der Verkleidung, Displays und Banner behilflich. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen Designvorschläge, die Ihre Werbebotschaft optimal präsentieren.

Wir beraten Sie gerne!

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Lassen Sie uns gemeinsam nach der optimalen Lösung für Ihren Bedarf suchen. Produktvorführungen und Kundenbetreuung stehen bei uns ganz oben auf der Serviceliste. Wir laden Sie herzlich zu einer Produktvorführung in unseren Showroom ein. Rufen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie.



vario*smart* GmbH

Keplerstraße 2
D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon: +49 (0) 2845 94 81 54
Telefax: +49 (0) 2845 94 81 56

E-Mail: info@variosmart.de
Internet: www.variosmart.de

LiveTV
www.variosmart.tv
Ihre persönliche Live-Beratung auf www.variosmart.tv

Stand 2011 - KONZEPTION & GESTALTUNG - IMPULS Agentur für Marketing, Design & Vertrieb - +49 (0) 2845 94 58 46